

TIQUANIS ® HABITAT FOG 100 ML

Fiche biocide - source Med'Vet / Laboratoire VETOQUINOL S.A.

Type de formulation	Types de biocide
Flacon aérosol unidose	TP 18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes.

Composition

Composants

Nom du composant	N° CAS	Fonction	Teneur min.	Teneur max.
1R-trans phenothrin	26046-85-5	Substance active	0,05600 %	0,05600 %
Chrysanthemum cinerariaefolium	89997-63-7	Substance active	0,10300 %	0,10300 %

Complément d'information

Action puissante contre les insectes volants, rampants et autres parasites de l'habitation. Il permet d'éradiquer en une seule opération les parasites : puces et punaises de lit à tous les stades de leurs développements (adultes, larves, oeufs), acariens de la poussière, sarcoptes de la gale, tiques, poux rouges ; les insectes rampants : blattes, cafards, fourmis, araignées ; les insectes volants : mouches, guêpes, moustiques, moustiques tigres, mites.

Ne tache pas.

Utilisation - domaine d'utilisation

Organismes cibles

- Insecticide

Utilisation

Utilisation pour le traitement insecticide des habitations contre les insectes volants, rampants et parasites.

Il permet d'éradiquer en une seule opération :

- Les parasites : puces et punaises de lit à tous les stades de leurs développements (adultes, larves, oeufs), acariens de la poussière, sarcoptes de la gale, tiques (adultes et nymphe), poux rouges.
- Les insectes rampants : blattes, cafards, fourmis, araignées.
- Les insectes volants : mouches, guêpes, moustiques, moustiques Tigre, mites.

Efficacité immédiate.

Méthode d'application

Placer l'aérosol au centre de la pièce, en hauteur sur un tabouret. Enclencher le diffuseur jusqu'à ce qu'il reste bloqué ; la diffusion commence. Quitter la pièce immédiatement et fermer la porte.

La vaporisation du produit se poursuivra jusqu'à vidange complète de l'aérosol, environ 2 minutes.

Dose et fréquence d'application

- Unidose.
- Fréquence d'utilisation : 2 fois par an.
- 1 pièce par jour dans la même maison.
- 1 aérosol de 100 mL pour traiter une pièce de 60 m³, soit 24 m² considérant 2,5 m de hauteur sous plafond.

Consignes d'utilisation

Enclencher le diffuseur jusqu'à ce qu'il reste bloqué ; la diffusion commence.

Quitter la pièce immédiatement et fermer la porte.

La vaporisation du produit se poursuivra jusqu'à vidange complète de l'aérosol, environ 2 minutes. Laisser agir 3 h avant de réintégrer la pièce, puis aérer pendant 1 h. Aspirer et laver les surfaces traitées. Ne pas diffuser dans une pièce de moins de 1 m³.

Mesures de gestion du risque

Mentions de danger

Ne pas pulvériser sur ou en présence d'animaux.

- Ne pas utiliser dans une cuisine.
- Ne pas surdoser.

Conseils de prudence

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée de la vue des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles et des flammes nues ou de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Eviter les rejets dans l'environnement. Se laver les mains soigneusement après manipulation.

En cas de contact avec les yeux : rincer avec précautions à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et qu'elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer ; si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C / 122 °F. Eliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale. Utiliser et conserver seulement en zones bien ventilées.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas pulvériser de façon prolongée. Eviter tout contact avec le produit durant la grossesse. Recueillir le produit répandu.

La phénothrine est potentiellement toxique chez les chats. Afin d'éviter tout risque d'intoxication, veiller à sortir votre animal avant le traitement, assurer une bonne ventilation et un nettoyage des surfaces traitées avant de réintroduire dans l'environnement. En cas de doute, demander l'avis d'un professionnel de santé avant utilisation.

Autres précautions d'emploi

Eteindre tout appareil électrique en fonctionnement, toute flamme ou toute source de chaleur (chauffe-eau...). Fermer les fenêtres et les portes et couper l'aération. Enlever la nourriture et les ustensiles de cuisine et fermer les portes de placard. Déhousser les matelas et coussins, ouvrir les canapés. Eloigner les animaux et déplacer ou couvrir avec un linge mouillé les aquariums. Placer l'aérosol au centre de la pièce, en hauteur sur un tabouret.

Contient du Chrysanthemum cinerariaefolium, extrait des fleurs ouvertes et matures de Tanacetum cinerariifolium obtenu avec du CO₂ supercritique. Peut produire une réaction allergique. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

- Ne pas utiliser dans une cuisine.
- Ne pas surdoser.
- Ne pas pulvériser sur les animaux.
- Ne pas diffuser dans une pièce de moins de 1 m³.

Garder les chats en dehors des surfaces traitées : ce produit biocide contient des substances insecticides qui peuvent causer des effets indésirables sévères chez les chats.

Stockage et conservation

Conditions de stockage et durée de conservation dans les conditions normales de stockage

- A conserver à distance des sources de chaleur.
- Péréemption au bout de 2 ans à compter de la date de fabrication.

Autorisation et commercialisation

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Laboratoire VETOQUINOL S.A.

VETOQUINOL S.A. - 34 rue du Chêne Sainte Anne, 70204 Magny-Vernois

VETOQUINOL France - 37, rue de la Victoire, 75009 PARIS

Service clients : +33 3 84 62 56 56

N° AMM

Numéro d'autorisation de mise sur le marché : 07EB005/24

Responsable de la mise sur le marché

Laboratoire VETOQUINOL S.A.

VETOQUINOL S.A. - 34 rue du Chêne Sainte Anne, 70204 Magny-Vernois

VETOQUINOL France - 37, rue de la Victoire, 75009 PARIS

Service clients : +33 3 84 62 56 56

Présentation commercialisée

Présentation	GTIN
Flacon aérosol unidose de 100 ml	03666560027122

Source : page Med'Vet - TIQUANIS ® HABITAT FOG 100 ML, consultée pour générer ce PDF.

Document de travail généré automatiquement à partir des informations disponibles sur la page source. Vérifier l'étiquetage et la documentation officielle du produit avant diffusion réglementaire ou marketplace.