

TIQUANIS ® HABITAT RAMPANTS 300 ML

Fiche biocide Med'Vet - Laboratoire VETOQUINOL S.A.

Source : <https://med-vet.fr/produits/biocide/tiquanis-habitat-rampants-300-ml/50645eb7-bab4-44e1-92cb-2624ef082c13>

Identification du produit

Produit	TIQUANIS ® HABITAT RAMPANTS 300 ML
Laboratoire	VETOQUINOL S.A.
Type de formulation	Spray aérosol TP 18
Catégorie d'utilisateurs	Public
Type de biocide	TP 18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes.

Composition

Composants

Nom du composant	N° CAS	Fonction	Teneur min.	Teneur max.
Chrysanthemum cinerariaefolium extract	89997-63-7	Substance active	0,06380 %	0,06380 %
1R-trans phenothrin	26046-85-5	Substance active	0,00930 %	0,00930 %

Complément d'information

Tiquanis Habitat est un biocide (TP18) ayant une action immédiate et prolongée jusqu'à 4 semaines selon les insectes visés.

Ne tache pas. Ne détériore pas les tissus, revêtements, moquettes...

Utilisation

Organismes cibles

- Insecticide
- Acaricide

Domaine d'utilisation

Destiné à détruire les insectes rampants : blattes, cafards, fourmis, araignées, poux rouges.

Effet barrière sur les lieux de passages des insectes : plinthes, encadrement/abords des portes et des fenêtres, derrière les meubles.

Méthode d'application

Effet barrière : Dose : 3 sec par mètre linéaire. Pulvériser à une distance de 30 cm. Aérer la pièce minimum 15 min après utilisation. Ne pas traiter plus de 10 mètres linéaires par jour.

Traitements textiles / pourtours de lit : Dose : 30 secondes par mètre carré. Pulvériser à 30 cm de la surface à traiter. Laisser sécher intégralement durant minimum 1 h. Aérer la pièce pendant 1 h. Aspirer pour éliminer les allergènes puis recouvrir de housse et taie propres. Traiter au maximum 24 m². Laver les surfaces traitées ou textiles en contact avec la peau.

Environnement de l'animal : Dose : 30 secondes par mètre carré. Pulvériser à 30 cm de la surface à traiter. Laisser sécher minimum 1 h. Aérer la pièce pendant 1 heure. Aspirer pour éliminer les nuisibles inertes. Traiter au maximum 24 m².

Laver les surfaces traitées ou textiles en contact avec la peau.

Fréquence d'utilisation : 1 application tous les 15 jours dans un maximum de 6 applications par an pour l'effet barrière. 1 application par mois pour le traitement des textiles / pourtours de lit et l'environnement de l'animal.

Dose et fréquence d'application

1 application tous les 15 jours dans un maximum de 6 applications par an pour l'effet barrière. 1 application par mois pour le traitement des textiles / pourtours de lit et l'environnement de l'animal.

Efficacité immédiate et jusqu'à 4 semaines après application selon les insectes visés.

Consignes d'utilisation

Utiliser Tiquanis Habitat dans les cas suivants :

- en effet barrière sur les lieux de passages des insectes : plinthes, encadrements/abords des portes et des fenêtres, derrière les meubles...
- pour traiter l'environnement de votre animal : paniers, niches, tapis, coussins et autres lieux de repos.

Ne tache pas. Ne détériore pas les tissus, revêtements et moquettes.

Mesures de gestion du risque

Mentions de danger

Ne pas pulvériser sur ou en présence d'animaux.

Ne pas utiliser dans une cuisine.

Ne pas surdoser.

Conseils de prudence

- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- Tenir hors de portée de la vue des enfants.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles et des flammes nues ou de toute autre source d'inflammation.
- Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
- Éviter les rejets dans l'environnement. Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- En cas de contact avec les yeux : rincer avec précautions à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et qu'elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
- Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.
- Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale. Utiliser et conserver seulement en zones bien ventilées.
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas pulvériser de façon prolongée.
- Éviter tout contact avec le produit durant la grossesse. Recueillir le produit répandu.
- La phénothrine est potentiellement toxique chez les chats. Afin d'éviter tout risque d'intoxication, veiller à sortir votre animal avant le traitement, assurer une bonne ventilation et un nettoyage des surfaces traitées avant de réintroduire dans l'environnement. En cas de doutes, n'hésitez pas à demander l'avis de votre professionnel de santé pour évaluer les risques avant utilisation.

Autres précautions d'emploi

Utilisation à l'intérieur.

Garder les chats en dehors des surfaces traitées. Ce produit biocide contient des substances insecticides qui peuvent causer des effets indésirables sévères chez les chats.

Stockage et conservation

Conditions de stockage et durée de conservation dans les conditions normales de stockage

Tenir éloigné des sources de chaleur.

Péremption 2 ans à compter de la date de fabrication.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Laboratoire	VETOQUINOL S.A.
Adresse	VETOQUINOL S.A. 34 rue du chêne Sainte Anne, 70204 Magny-Vernois
VETOQUINOL France	37, rue de la Victoire 75009 PARIS
Service clients	+33 3 84 62 56 56

Site web	www.vetoquinol.fr
----------	-------------------

Autorisation et responsable

N° AMM	10EB028/24
Responsable de la mise sur le marché	Laboratoire VETOQUINOL S.A.
Adresse	VETOQUINOL S.A. 34 rue du chêne Sainte Anne, 70204 Magny-Vernois
VETOQUINOL France	37, rue de la Victoire 75009 PARIS
Service clients	+33 3 84 62 56 56
Site web	www.vetoquinol.fr

Présentation commercialisée

Présentation	GTIN
Spray aérosol 300 ML	03666560027139

Document généré à partir de la page Med'Vet indiquée en source. Vérifier l'étiquetage et la fiche officielle avant toute utilisation réglementaire ou commerciale.