

TIQUANIS ® HABITAT INSECTES VOLANTS 300 ML

Fiche biocide Med'Vet - Laboratoire VETOQUINOL S.A.

Source : <https://med-vet.fr/produits/biocide/tiquanis-habitat-insectes-volants-300-ml/0a0d9256-4074-446a-b2f4-4c286cc64917>

Identification du produit

Produit	TIQUANIS ® HABITAT INSECTES VOLANTS 300 ML
Laboratoire	VETOQUINOL S.A.
Type de formulation	Spray aérosol TP 18
Catégorie d'utilisateurs	Public
Type de biocide	TP 18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes.

Composition

Composants

Nom du composant	N° CAS	Fonction	Teneur min.	Teneur max.
1R-trans phenothrin	26046-85-5	Substance active	0,01000 %	0,01000 %
Chrysanthemum cinerariaefolium extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical carbon dioxide	89997-63-7	Substance active	0,04800 %	0,04800 %

Complément d'information

Formule sèche sans retombées humides. Action immédiate.

Action puissante contre les insectes volants présents dans l'habitation.

Utilisation

Organismes cibles

- Insecticide
- Acaricide

Domaine d'utilisation

Destiné à détruire efficacement les insectes volants de l'habitat : mouches, moustiques, guêpes, frelons asiatiques, mites. Efficace contre les moustiques tigres.

TIQUANIS Habitat spray permet d'éliminer les insectes volants présents dans l'habitation. À utiliser soit en tir direct sur l'insecte, soit en pulvérisation globale de la pièce infestée. Ne tache pas.

Méthode d'application

Tir direct : tirer à vue sur les insectes en plein vol ou posés sur une surface, par brèves pulvérisations de 2 secondes à une distance de 30 cm, dans la limite de 3 pulvérisations par jour. Attendre 15 minutes minimum après utilisation puis aérer la pièce pendant 1 heure.

Pulvérisation spatiale : pulvériser 6 secondes pour une pièce de 30 m³ en commençant du fond de la pièce jusqu'à la sortie. Attendre 15 minutes minimum après utilisation puis aérer la pièce pendant 1 heure.

Traiter au maximum 2 pièces par jour, d'un volume total de 60 m³, dans une même maison.

Dose et fréquence d'application

Tir direct : pulvérisation de 2 secondes à 30 cm, avec un maximum de 3 pulvérisations par jour.

Pulvérisation spatiale : 6 secondes pour une pièce de 30 m³. Maximum 2 pièces par jour, d'un volume total de 60 m³ dans une même maison.

Consignes d'utilisation

Utilisation à l'intérieur.

Mesures de gestion du risque

Mentions de danger

Ne pas pulvériser sur ou en présence d'animaux.

Ne pas utiliser dans une cuisine.

Ne pas surdoser.

Conseils de prudence

- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- Tenir hors de portée de la vue des enfants.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles et des flammes nues ou de toute autre source d'inflammation.
- Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
- Éviter les rejets dans l'environnement. Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- En cas de contact avec les yeux : rincer avec précautions à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et qu'elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
- Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.
- Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale. Utiliser et conserver seulement en zones bien ventilées.
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas pulvériser de façon prolongée.
- Éviter tout contact avec le produit durant la grossesse. Recueillir le produit répandu.
- La phénothrine est potentiellement toxique chez les chats. Afin d'éviter tout risque d'intoxication, veiller à sortir l'animal avant le traitement, assurer une bonne ventilation et un nettoyage des surfaces traitées avant de réintroduire dans l'environnement. En cas de doute, demander l'avis d'un professionnel de santé pour évaluer les risques avant utilisation.

Autres précautions d'emploi

Contient du *Chrysanthemum cinerariaefolium*, extrait des fleurs ouvertes et mures de *Tanacetum cinerariifolium* obtenu avec du CO₂ supercritique. Peut produire une réaction allergique.

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, s'assurer que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégier chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et pour l'environnement.

Stockage et conservation

Conditions de stockage et durée de conservation dans les conditions normales de stockage

À conserver loin de toute source de chaleur.

Péremption au bout de 2 ans à compter de la date d'ouverture.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Laboratoire

VETOQUINOL S.A.

Adresse	VETOQUINOL S.A. 34 rue du chêne Sainte Anne, 70204 Magny-Vernois
VETOQUINOL France	37, rue de la Victoire 75009 PARIS
Service clients	+33 3 84 62 56 56
Site web	www.vetoquinol.fr

Autorisation et responsable

N° AMM	17EB029/24
Responsable de la mise sur le marché	Laboratoire VETOQUINOL S.A.
Adresse	VETOQUINOL S.A. 34 rue du chêne Sainte Anne, 70204 Magny-Vernois
VETOQUINOL France	37, rue de la Victoire 75009 PARIS
Service clients	+33 3 84 62 56 56
Site web	www.vetoquinol.fr

Présentation commercialisée

Présentation	GTIN
Spray aérosol 300 ML	03666560027115

Document généré à partir de la page Med'Vet indiquée en source. Vérifier l'étiquetage et la fiche officielle avant toute utilisation réglementaire ou commerciale.